

Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
1	Erlenbach/M., Bahnhof 01	61/65/67	alle



technische Daten - Bestand					
Abmessung Bestand		Barrierefreiheit		Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja	nein	ja	nein
		Buskap	BLS	B in [m]	
0,00	0,00			X	X

Ausstattung - Bestand					
Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb	
ja	nein	ja	nein	ja	nein
X		X		X	

Anmerkungen: kein Bord; Lage in Ecke; nur Wartehalle

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:


- Haltestelle evtl. in Richtung Parkplatz verlegen, sonst Anlage mit Buskap aufgrund Verkehrsführung nur schwer möglich;
- Vorteil: direkte Verbindung/ Kurzer Weg zum Bahnsteig
- Nachteil: Verlust von Parkplätzen

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
3	Erlenbach/M., Barbarossaschule 01	61/65/67	Mönchberg



technische Daten - Bestand

Abmessung Bestand		Barrierefreiheit			Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein	
18,00	3,85			X		X

Ausstattung - Bestand

Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb		
ja	nein	ja	nein	ja	nein	
	X		X	X		

Anmerkungen: Radweg an FBR (b= 1,65m)

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:


Anlage einer barrierefreien Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem möglich;

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
4	Erlenbach/M., Barbarossaschule 02	61/65/67	Streit



technische Daten - Bestand

Abmessung Bestand		Barrierefreiheit			Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein	
22,00	2,50			3,40		x

Ausstattung - Bestand

Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb		
ja	nein	ja	nein	ja	nein	
	x		x		x	

Anmerkungen: Abmessung der Busbucht entspricht nicht den Vorgaben der RAST 06

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:

- Anlage einer barrierefreien Haltestelle am Fahrbahnrand, inkl. Blindenleitsystem möglich;
- Anlage einer RStO-konformen Busbucht mit entspr. Abmessungen (Gesamtlänge ca. 88 m bei Einzelbus) nicht oder nur mit größerem Eingriff in Grundstück (GE, Bewuchs) möglich;
- evtl. Busbucht zugunsten Haltestelle am Fahrbahnrand entfallen lassen,

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
5	Erlenbach/M., Barbarossaschule 03	61/65/67	alle

technische Daten - Bestand					
Abmessung Bestand		Barrierefreiheit		Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja	nein	ja	nein
		Buskap	BLS	B in [m]	
18,00	4,40		X		X

Ausstattung - Bestand						
Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb		
ja	nein	ja	nein	ja	nein	
X		X		X		

Anmerkungen: Name gleich mit Nr. 24 Schulzentrum?

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:
 - Anlage einer barrierefreien Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem möglich;

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
6	Erlenbach/M., Dr.-Jordan-Straße 01	61/65	Erlenbach



technische Daten - Bestand

Abmessung Bestand		Barrierefreiheit		Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein
24,00	1,50				X

Ausstattung - Bestand

Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb	
ja	nein	ja	nein	ja	nein
X		X		X	

Anmerkungen: Abmessung der Busbucht entspricht nicht den Vorgaben der RAST 06; stark befahrene Staatsstraße

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:

- Anlage einer barrierefreien Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem am Fahrbahnrand möglich;
- Anlage einer Busbucht mit richtliniengetreuen Abmessungen (Gesamtlänge ca. 88 m bei Einzelbus) **nicht** bzw. nur mit größerem Eingriff in angrenzende Privatflächen möglich;

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
7	Erlenbach/M., Dr.-Jordan-Straße 02	61/65	Elsenfeld



technische Daten - Bestand

Abmessung Bestand		Barrierefreiheit			Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein	
32,00	1,60			x	3,00	

Ausstattung - Bestand

Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb		
ja	nein	ja	nein	ja	nein	
	x		x		x	

Anmerkungen: Abmessung der Busbucht entspricht nicht den Vorgaben der RAST 06; stark befahrene Staatsstraße

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:

- Anlage einer barrierefreien Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem möglich;
- Anlage einer Busbucht mit richtliniengetreuen Abmessungen (Gesamtlänge ca. 88 m bei Einzelbus) möglich;

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
8	Erlenbach/M., Dr.-Vits-Schule 01	65	Streit



technische Daten - Bestand					
Abmessung Bestand		Barrierefreiheit		Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein
13,50	4,80			3,00	

Ausstattung - Bestand					
Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb	
ja	nein	ja	nein	ja	nein
x			x	x	

Anmerkungen: Busspur zw. Einfahrten

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:
 - Anlage einer barrierefreien Haltestelle nur auf Länge von max. ca. 12 möglich (Grund: bestehende Zufahrten)

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
9	Erlenbach/M., Dreispitzweg 01	65	Elsenfeld



technische Daten - Bestand

Abmessung Bestand		Barrierefreiheit		Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein
12,00	1,75				X

Ausstattung - Bestand

Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb	
ja	nein	ja	nein	ja	nein
	X		X		X

Anmerkungen: schmaler Gehweg

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:

- Anlage einer barrierefreien Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem am Fahrbahnrand möglich;
- für barrierefreie Haltestelle erforderliche Verbreiterung Gehweg auf B = 2,50 m

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
10	Erlenbach/M., Dreispitzweg 02	65	Elsenfeld

technische Daten - Bestand					
Abmessung Bestand		Barrierefreiheit		Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein
22,50	1,70				X

Ausstattung - Bestand						
Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb		
ja	nein	ja	nein	ja	nein	
	X		X		X	

Anmerkungen: schmaler Gehweg

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:

- Anlage einer barrierefreien Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem nur auf max. 12m Länge möglich (Grund:best. Zufahrten);
- für barrierefreie Haltestelle erforderliche Verbreiterung Gehweg auf B = 2,50 m
- ggfs. Haltestelle in Richtung Haus-Nr. 17 verlegen

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
12	Erlenbach/M., Krankenhaus 01	61/65/81	Mönchberg



technische Daten - Bestand

Abmessung Bestand		Barrierefreiheit			Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein	
18,00	1,40			X		X

Ausstattung - Bestand

Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb		
ja	nein	ja	nein	ja	nein	
	X		X		X	

Anmerkungen: schmaler Gehweg

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:

- Anlage einer barrierefreien Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem möglich;
- für barrierefreie Haltestelle erforderliche Verbreiterung Gehweg auf B = 2,50 m

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
13	Erlenbach/M., Krankenhaus 02	61/65/81	Aschaffenb.

technische Daten - Bestand					
Abmessung Bestand		Barrierefreiheit		Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein
27,00	3,10				X

Ausstattung - Bestand					
Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb	
ja	nein	ja	nein	ja	nein
X		X		X	

Anmerkungen:

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:
 - Anlage einer barrierefreien Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem möglich

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
14	Erlenbach/M., Liebigstraße 01	61/65/67	Erlenbach

technische Daten - Bestand					
Abmessung Bestand		Barrierefreiheit		Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein
6,00	2,00				X

Ausstattung - Bestand						
Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb		
ja	nein	ja	nein	ja	nein	
	X		X	X		

Anmerkungen: BHS befindet sich im Bereich Parkstreifen; Zufahrt zu Haus-Nr. 16B

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:

- Anlage einer barrierefreien Haltestelle nur mit max. 10-12m Länge möglich;
- Empfehlung: - Rückbau Busbucht --> barrierefreie Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem an Fahrbahnrand;
- Verlegung der BHS vor Haus-Nr. 18;

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
15	Erlenbach/M., Liebigstraße 02	61/65/67	Elsenfeld

technische Daten - Bestand					
Abmessung Bestand		Barrierefreiheit		Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein
11,00	1,60				X

Ausstattung - Bestand					
Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb	
ja	nein	ja	nein	ja	nein
X		X		X	

Anmerkungen: große Wartehalle hinter Gehweg (ca. 5x10m)

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:
- Anlage einer barrierefreien Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem möglich

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
16	Erlenbach/M., Pfützenäcker 01	61/65	Aschaffenh.



technische Daten - Bestand					
Abmessung Bestand		Barrierefreiheit		Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein
20,00	2,00				X

Ausstattung - Bestand					
Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb	
ja	nein	ja	nein	ja	nein
	X		X	X	

Anmerkungen: steile Böschung hinter Gehweg; Einkaufsmärkte in näherer Umgebung

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:

- Anlage einer barrierefreien Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem möglich
- für barrierefreie Haltestelle erforderliche Verbreiterung Gehweg auf B = 2,50 m

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
17	Erlenbach/M., Pfützenäcker 02	61/65	Mönchberg



technische Daten - Bestand					
Abmessung Bestand		Barrierefreiheit		Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein
20,00	2,00			X	X

Ausstattung - Bestand						
Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb		
ja	nein	ja	nein	ja	nein	
	X	X		X		

Anmerkungen: nur Wartebereich; Radweg hinter GW; Einkaufsmärkte in näherer Umgebung

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:
- Anlage einer barrierefreien Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem möglich

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
18	Erlenbach/M., Raiffeisenbank 01	61/65/67	Mönchberg



technische Daten - Bestand					
Abmessung Bestand		Barrierefreiheit		Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein
15,00	5,00	x			x

Ausstattung - Bestand					
Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb	
ja	nein	ja	nein	ja	nein
	x	x			x

Anmerkungen: Anschluss an Platzbereich

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:
- kein Blindenleitsystem -> Nachrüstung erforderlich

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
19	Erlenbach/M., Raiffeisenbank 02	61/65/67/81	Aschaffenh.



technische Daten - Bestand					
Abmessung Bestand		Barrierefreiheit		Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein
16,00	4,00	x			x

Ausstattung - Bestand						
Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb		
ja	nein	ja	nein	ja	nein	
x		x		x		

Anmerkungen:


Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:
 - kein Blindenleitsystem -> Nachrüstung erforderlich

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
20	Erlenbach/M., Robert-Koch-Straße 01	61/65	Mönchberg



technische Daten - Bestand

Abmessung Bestand		Barrierefreiheit		Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein
10,00	4,00			X	X

Ausstattung - Bestand

Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb	
ja	nein	ja	nein	ja	nein
	X		X		X

Anmerkungen: Begrenzung Grünflächen; Bord abgesenkt i.B. Zufahrt Wirtschaftsweg

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:


- Anlage einer barrierefreien Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem möglich

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
21	Erlenbach/M., Robert-Koch-Straße 02	61/65	Aschaffenh.



technische Daten - Bestand

Abmessung Bestand		Barrierefreiheit			Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein	
10,00	5,50			X		X

Ausstattung - Bestand

Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb		
ja	nein	ja	nein	ja	nein	
	X	X		X		

Anmerkungen: Begrenzung Grünflächen; Bord abgesenkt

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:

- Anlage einer barrierefreien Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem möglich

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
22	Erlenbach/M., Saarlandstr. 01	61/65	Aschaffenh.



technische Daten - Bestand

Abmessung Bestand		Barrierefreiheit		Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein
8,00	1,60			X	X

Ausstattung - Bestand

Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb	
ja	nein	ja	nein	ja	nein
X		X		X	

Anmerkungen: schmaler Gehweg; sehr kurzer, prov. Inselkap; unbebautes Grundstück hinter BHS

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:

- Anlage einer barrierefreien Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem möglich;
- für barrierefreie Haltestelle erforderliche Verbreiterung Gehweg auf B = 2,50 m
- auf mögliche Grundstückszufahrt achten!

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
23	Erlenbach/M., Saarlandstr. 02	61/65	Mönchberg



technische Daten - Bestand

Abmessung Bestand		Barrierefreiheit			Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein	
18,00	1,60			X		X

Ausstattung - Bestand

Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb		
ja	nein	ja	nein	ja	nein	
	X		X		X	

Anmerkungen: schmaler Gehweg

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:


- Anlage einer barrierefreien Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem möglich;
- für barrierefreie Haltestelle erforderliche Verbreiterung Gehweg auf B = 2,50 m (Grunderwerb und Baumaßnahmen an angrenzenden Grundstück erforderlich)

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
24	Erlenbach/M., Schulzentrum 01	61/65/67	alle



technische Daten - Bestand

Abmessung Bestand		Barrierefreiheit			Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein	
38,00	4,40			2,70		x

Ausstattung - Bestand

Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb		
ja	nein	ja	nein	ja	nein	
x		x		x		

Anmerkungen: Schulbus; min. 3 Stellplätze

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:


- Anlage einer barrierefreien Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem möglich

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
25	Erlenbach/M., Schulzentrum 02	61/65/67	alle



technische Daten - Bestand

Abmessung Bestand		Barrierefreiheit			Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja	nein	B in [m]
72,80	5,00			x		2,70

Ausstattung - Bestand

Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb	
ja	nein	ja	nein	ja	nein
	x		x	x	

Anmerkungen: Schulbus; min. 3 Stellplätze

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:

- Anlage einer barrierefreien Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem möglich

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
26	Erlenbach/M., Schwimmbad 01	65/81	Mechenhard



technische Daten - Bestand

Abmessung Bestand		Barrierefreiheit			Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein	
18,00	1,60			X		X

Ausstattung - Bestand

Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb		
ja	nein	ja	nein	ja	nein	
	X	X			X	

Anmerkungen: schmaler Gehweg

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:

- Anlage einer barrierefreien Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem möglich;
- für barrierefreie Haltestelle erforderliche Verbreiterung Gehweg auf B = 2,50 m
- Achtung: alter Baumbestand in unmittelbarer Nähe (bestehende Wurzeln)

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
27	Erlenbach/M., Schwimmbad 02	65/81	Erlenbach

technische Daten - Bestand

Abmessung Bestand		Barrierefreiheit		Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein
18,00	1,40			x	x

Ausstattung - Bestand

Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb	
ja	nein	ja	nein	ja	nein
	x		x		x

Anmerkungen: schmaler Gehweg

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:

- Anlage einer barrierefreien Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem möglich; (Gründerwerb und Baumaßnahmen an bestehendem, angrenzenden Grundstück erforderlich)
- für barrierefreie Haltestelle erforderliche Verbreiterung Gehweg auf B = 2,50 m

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
28	Erlenbach/M., St. Josef 01	65	Erlenbach



technische Daten - Bestand

Abmessung Bestand		Barrierefreiheit			Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein	
20,00	2,30			2,70		

Ausstattung - Bestand

Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb		
ja	nein	ja	nein	ja	nein	
	X		X		X	

Anmerkungen:

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:

- Anlage einer barrierefreien Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem möglich;
- für barrierefreie Haltestelle erforderliche geringfügige Verbreiterung Gehweg auf B = 2,50 m

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
29	Erlenbach/M., St. Josef 02	65	Streit



technische Daten - Bestand

Abmessung Bestand		Barrierefreiheit		Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein
49,00	1,60			X	X

Ausstattung - Bestand

Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb	
ja	nein	ja	nein	ja	nein
	X		X		X

Anmerkungen: BHS befindet sich im Bereich eines Parkstreifens

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:

- Empfehlung: Rückbau Busbucht --> barrierefreie Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem an Fahrbahnrand
- Neuordnung von BHS und Parkstreifen erforderlich (Hintergrund: kein Parken vor BHS empfehlenswert, da eine Anfahrt mit Bus an Haltestelle damit oft behindert wird)

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
30	Erlenbach/M., St-Maurice-Platz 02	65	Streit



technische Daten - Bestand

Abmessung Bestand		Barrierefreiheit			Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein	
15,00	3,70	x				x

Ausstattung - Bestand

Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb		
ja	nein	ja	nein	ja	nein	
x		x		x		

Anmerkungen: gegenüber Buskap vorhanden, aber keine BHS

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:

- Blindenleitsystem muss nachgerüstet werden;

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
31	Erlenbach/M., Strubeplatz 01	65	Streit

technische Daten - Bestand					
Abmessung Bestand		Barrierefreiheit		Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein
21,00	2,10			3,25	

Ausstattung - Bestand						
Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb		
ja	nein	ja	nein	ja	nein	
	X	X		X		

Anmerkungen: Abmessung der Busbucht entspricht nicht den Vorgaben der RAST 06

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:

- zur Anlage einer Busbucht mit richtliniengetreuen Abmessungen (Gesamtlänge ca. 88 m bei Einzelbus) muss BHS wesentlich erweitert werden;
- Empfehlung: Rückbau Busbucht --> Haltestelle an Fahrbahnrand

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
32	Erlenbach/M., Strubeplatz 02	65	Erlenbach



technische Daten - Bestand					
Abmessung Bestand		Barrierefreiheit		Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein
24,00	1,60			3,25	

Ausstattung - Bestand						
Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb		
ja	nein	ja	nein	ja	nein	
	X		X		X	

Anmerkungen: Abmessung der Busbucht entspricht nicht den Vorgaben der RAST 06; Privat-Parkplatz hinter Gehweg

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:

- Anlage einer Busbucht mit richtliniengetreuen Abmessungen (Gesamtlänge ca. 88 m bei Einzelbus) aufgrund der erforderlichen Gesamtlänge (in Verbindung mit angrenzenden, bestehenden Privatgrundstücken kaum möglich).
- Empfehlung: Rückbau Busbucht --> barrierefreie Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem an Fahrbahnrand
- Aufgrund bestehender Zufahrten/ Parkflächen kein durchgehender Buskap möglich.

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
33	Erlenbach/M., Waldfriedhof 01	65	Erlenbach
			

technische Daten - Bestand

Abmessung Bestand		Barrierefreiheit			Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein	
22,00	2,50			X		X

Ausstattung - Bestand

Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb		
ja	nein	ja	nein	ja	nein	
	X	X		X		

Anmerkungen: wird nur von City-Bus angefahren (2x täglich); Wartebereich nicht befestigt

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
34	Erlenbach-Glanzstoffwerke Tor 1 01	61	Erlenbach



technische Daten - Bestand

Abmessung Bestand		Barrierefreiheit			Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein	
70,00	2,60			X		X

Ausstattung - Bestand

Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb		
ja	nein	ja	nein	ja	nein	
	X	X		X		

Anmerkungen: Elsenfelder Gemarkung?; fährt nur 1x bis KH

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:
- Anlage einer barrierefreien Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem möglich

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
35	Erlenbach-Glanzstoffwerke, Tor 4 01	61/65	Erlenbach



technische Daten - Bestand

Abmessung Bestand		Barrierefreiheit			Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein	
57,50	5,00			2,80	x	

Ausstattung - Bestand

Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb		
ja	nein	ja	nein	ja	nein	
	x	x		x		

Anmerkungen: wird nur 3x am Tag angefahren

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:


- Anlage einer barrierefreien Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem möglich

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
37	Erlenbach-Mechenhard, Kirche 01	65	Streit



technische Daten - Bestand					
Abmessung Bestand		Barrierefreiheit		Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein
22,00	1,60			X	X

Ausstattung - Bestand						
Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb		
ja	nein	ja	nein	ja	nein	
	X		X		X	

Anmerkungen: Parkbereich hinter Gehweg


Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:
 - Anlage einer barrierefreien Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem nur auf max. 12m Länge möglich;
 --> dabei zusätzlicher Verlust von Parkplätzen hinter Gehweg

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
38	Erlenbach-Mechenhard, Kirche 02	65	Erlenbach



technische Daten - Bestand

Abmessung Bestand		Barrierefreiheit			Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja		nein	ja	
		Buskap	BLS		B in [m]	nein
12,00	2,75	x	x			x


Ausstattung - Bestand

Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb	
ja	nein	ja	nein	ja	nein
x		x		x	

Anmerkungen: bereits neu ausgebaut


Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:
- kein Handlungsbedarf

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
39	Erlenbach-Mechenhard, Siedlung 01	65	Streit



technische Daten - Bestand					
Abmessung Bestand		Barrierefreiheit		Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein
18,00	1,60			X	X

Ausstattung - Bestand						
Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb		
ja	nein	ja	nein	ja	nein	
	X		X		X	

Anmerkungen: schmaler Gehweg; unbebautes Grundstück hinter Gehweg

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:


- Anlage einer barrierefreien Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem möglich;
- für barrierefreie Haltestelle erforderliche Verbreiterung Gehweg auf B = 2,50 m

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
40	Erlenbach-Mechenhard, Siedlung 02	65	Erlenbach



technische Daten - Bestand

Abmessung Bestand		Barrierefreiheit			Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein	
21,00	1,50			x	2,70	

Ausstattung - Bestand

Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb		
ja	nein	ja	nein	ja	nein	
x		x		x		

Anmerkungen: Abmessung der Busbucht entspricht nicht den Vorgaben der RAST 06

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:


- Anlage einer Busbucht mit richtliniengetreuen Abmessungen (Gesamtlänge ca. 88 m bei Einzelbus) **nicht** möglich
- Empfehlung: Rückbau Busbucht --> barrierefreie Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem an Fahrbahnrand

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
41	Erlenbach-Mechenhard, Weingut Zöller 01	65	Streit



technische Daten - Bestand

Abmessung Bestand		Barrierefreiheit		Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein
18,00	1,90			X	X

Ausstattung - Bestand


Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb	
ja	nein	ja	nein	ja	nein
	X		X		X

Anmerkungen:


Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:

- Anlage einer barrierefreien Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem möglich;
- für barrierefreie Haltestelle erforderliche geringfügige Verbreiterung des Gehweg auf B = 2,50 m nicht möglich! (bestehende Mauer)

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
42	Erlenbach-Mechenhard, Weingut Zöller 02	65	Erlenbach
			

technische Daten - Bestand						
Abmessung Bestand		Barrierefreiheit			Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja		nein	ja	
		Buskap	BLS		B in [m]	nein
28,70	1,90			X		X

Ausstattung - Bestand						
Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb		
ja	nein	ja	nein	ja	nein	
	X		X	X		

Anmerkungen: viele Hofeinfahrten


Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:

- Anlage einer barrierefreien Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem nur auf max. 8m Länge möglich; (Alternative: Verschiebung der BHS)
- für barrierefreie Haltestelle erforderliche Verbreiterung des Gehweg auf B = 2,50 m nur durch Einengung der Fahrbahn möglich!



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
43	Erlenbach-Mechenhard, Zum Geysersberg 01	65	Streit



technische Daten - Bestand

Abmessung Bestand		Barrierefreiheit		Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein
18,00	1,50			2,60	

Ausstattung - Bestand

Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb	
ja	nein	ja	nein	ja	nein
	X		X		X

Anmerkungen: BHS befindet sich im Bereich Parkstreifen; Zufahrt am Ende des Parkstreifens

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:

- Anlage einer Busbucht mit richtliniengetreuen Abmessungen (Gesamtlänge ca. 88 m bei Einzelbus) nur unter Wegfall zahlreicher Parkplätze möglich.
- Empfehlung: Rückbau Parkstreifen --> barrierefreie Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem an Fahrbahnrand

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
44	Erlenbach-Mechenhard, Zum Geversberg 02	65	Erlenbach

technische Daten - Bestand					
Abmessung Bestand		Barrierefreiheit		Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein
8,00	2,60			X	X

Ausstattung - Bestand						
Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb		
ja	nein	ja	nein	ja	nein	
	X	X			X	

Anmerkungen: viele Hofeinfahrten

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:
 - Anlage einer barrierefreien Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem nur auf max. 6m Länge möglich;
 (Alternative: Verschiebung der BHS vor Haus-Nr. 7)

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
45	Erlenbach-Streit, Mechenharder Straße 01	65	Streit



technische Daten - Bestand

Abmessung Bestand		Barrierefreiheit			Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja Buskap	nein BLS	ja B in [m]	nein	
50,00	2,00			X		X

Ausstattung - Bestand

Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb		
ja	nein	ja	nein	ja	nein	
	X		X		X	

Anmerkungen: oberhalb breiter Gehweg vorhanden

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:
 Anlage einer barrierefreien Haltestelle, inkl. Blindenleitsystem möglich;
 - für barrierefreie Haltestelle erforderliche geringfügige Verbreiterung des Gehweg auf B = 2,50 m nicht möglich!
 (bestehendes Privatgrundstück und Böschung)

Bilddokumentation:



Erfassung der Haltestelleninfrastruktur - Barrierefreiheit

Nr.	Langname	Linien	Fahrtrichtung
47	Erlenbach-Streit, Streitberghalle 02	65/69	alle

technische Daten - Bestand

Abmessung Bestand		Barrierefreiheit			Busbucht	
Länge in [m]	Gehwegbreite in [m]	ja		nein	ja	
		Buskap	BLS		B in [m]	nein
18,00	2,50	X	X			X

Ausstattung - Bestand

Wetterschutz		Sitzgelegenheit		Papierkorb	
ja	nein	ja	nein	ja	nein
X		X		X	

Anmerkungen: neu ausgebaut; Wendeschleife

Hinweis für Ausbaumöglichkeiten:
kein Handlungsbedarf notwendig

Bilddokumentation:

